



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่
เรื่อง มาตรการและแนวทางปฏิบัติในด้านการประยัดพลังงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่

ด้วยคณะกรรมการบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ ทุกรายได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๔ ให้ทุกส่วนราชการควบคุมดูแลการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและไฟฟ้าอย่างประหยัด โดยกำหนดเป้าหมายให้ลดจำนวนหน่วยการใช้น้ำมันและไฟฟ้าจากเดิม เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ๑๐ น้ำมัน

เพื่อให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ ทุกรายตัวมีความตระหนักรถึงความสำคัญของการอนุรักษ์พลังงานและให้ความร่วมมือลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า น้ำประปา และน้ำมันเชื้อเพลิง และใช้พลังงานอย่างระมัดระวัง ไม่ร้าวไหลสูญเปล่า จึงกำหนดมาตรการและแนวทางปฏิบัติในด้านการประยัดพลังงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ ให้บุคลากรทุกคนในหน่วยงานปฏิบัติตามวิธีการปฏิบัติ ดังนี้

๑. ด้านการลดใช้น้ำมันเชื้อเพลิง

๑. การใช้รถยนต์ส่วนกลางไปราชการ ไปติดต่อราชการในเส้นทางเดียวกันหรือใกล้เคียงกันไปด้วยกันหรือใช้รถร่วมกัน

๒. การส่งหนังสือราชการให้ใช้รถยนต์ เนื่องที่จำเป็นเร่งด่วน รวบรวมส่งพร้อมๆ กัน หรือให้พิจารณาใช้โทรศัพท์ โทรศัพท์ ไปรษณีย์ แทนการเดินทางไปด้วยตัวเอง

๓. ควบคุม ดูแลการใช้รถยนต์ไปราชการอย่างต่อเนื่อง

๔. ให้พนักงานขับรถยนต์ดำเนินการ ดังนี้

- ตรวจสอบเป้าหมายที่จะนำไปใช้ชัดเจน ศึกษาแผนที่เส้นทางให้ดีก่อนเดินทาง

- ขับที่ความเร็วไม่เกิน ๘๐ กม./ชม.

- ไม่ติดเครื่องยนต์ขณะจอดรถโดยและดับเครื่องยนต์ทุกครั้งเมื่อจอดเป็นเวลานาน

- หมั่นตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์ ลมยางและทำความสะอาดได้ก่อนเดินทาง

๕. รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการ ลูกจ้างเห็นความสำคัญของการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง

๒. ด้านการลดใช้ไฟฟ้า

๑. กำหนดเวลาเปิดเครื่องปรับอากาศ เวลา ๐๙.๓๐ น.-๑๑.๓๐ น. และ ๑๓.๓๐ น. - ๑๖.๐๐ น.

๒. ปรับอุณหภูมิที่ ๒๕ องศาเซลเซียส หรือปรับอุณหภูมิภายในห้องให้ใกล้เคียงกับอุณหภูมิภายนอก

๓. ให้ปิดสวิตช์เครื่องปรับอากาศทันทีหากเกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้อง

๔. ให้เปิดไฟฟ้าเฉพาะจุดที่จำเป็น และให้ปิดไฟฟ้าเมื่อเจ้าหน้าที่ไม่อยู่ในสำนักงานเป็นเวลานาน

๕. ปิดและถอดปลั๊กไฟเมื่อไม่จำเป็นหรือเลิกใช้

๖. เครื่องใช้สำนักงานอื่นๆ เช่นคอมพิวเตอร์ให้ปิดจากคอมพิวเตอร์เมื่อหยุดใช้งานชั่วคราว และปิดในช่วงพักเที่ยง

๗. ให้ตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดว่าปิดเรียบร้อย ในเวลาเดิมที่ทุกวัน

๘. ให้ปรับเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าเป็นหลอด LED ทดแทนหลอดเดิมที่เสีย

๓. การประทัยด้ำ

๑. ให้ใช้น้ำออย่างประหยัด ให้หมั่นตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำเพื่อลดการสูญเสีย ให้นักการการโรงหมั่นคุ้และให้อุยในสภาพใช้งานได้ปกติ ถ้ามีอุปกรณ์ใด ๆ ชำรุดให้แจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบเพื่อดำเนินการซ่อมแซม

๒. การลดน้ำต้นไม้มีควรติดในเวลาเข้าเพราะช่วงเข้าอากาศเย็นทำให้การระเหยของน้ำน้อยลง

๓. การใช้น้ำทำความสะอาดภาชนะหรืออื่น ๆ ควรใช้อย่างประหยัด

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓

